



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–74– (C-47/2015)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

SZERKEZETI FATERMÉKEK

Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa

építési termékekre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik és amelyet

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.

4623 Tuzsér, külterület hrsz. 0120/32.

gyártó a

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.

4623 Tuzsér, külterület hrsz. 0120/32.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a **EN 14081-1:2005+A1:2011 szabvány ZA melléklete** szerint a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2015.06.10-én került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 3.

Szentendre, 2020.09.10.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK-ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-74- (C-47/2015)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási területe: szerkezeti felhasználásra az
EN 14081-1:2005+A1:2011 szabvány szerint:

| |
|--|
| Fafaj: Picea abies - Lucfenyő |
| Származási hely: CNE |
| Vizuális osztályozási szabvány: DIN 4074-1 |
| Vizuális szilárdsági osztály a DIN 4074-1 szerint: S10 |
| Szilárdsági osztály az EN 338 szerint: C24 |
| Tűzzel szembeni viselkedés: D-s2, d0 |

| |
|--|
| Fafaj: Pinus sylvestris - Erdei fenyő |
| Származási hely: CNE |
| Vizuális osztályozási szabvány: DIN 4074-1 |
| Vizuális szilárdsági osztály a DIN 4074-1 szerint: S13 |
| Szilárdsági osztály az EN 338 szerint: C30 |
| Tűzzel szembeni viselkedés: D-s2, d0 |

| |
|--|
| Fafaj: Larix Decidua - Vörösfenyő |
| Származási hely: CNE |
| Vizuális osztályozási szabvány: DIN 4074-1 |
| Vizuális szilárdsági osztály a DIN 4074-1 szerint: S13 |
| Szilárdsági osztály az EN 338 szerint: C30 |
| Tűzzel szembeni viselkedés: D-s2, d0 |



Kiadás: 3.

Szentendre, 2020.09.10.

2/2

Bizonylat azonosító: KBIA-IV-4-20190920_EK-ÜGYT